

| 序号 | 监测时间           | 监测指标        | 监测结果  | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
|----|----------------|-------------|-------|------|------|----|
| 1  | 2018-01-31, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 39.8  | 正常   |      |    |
| 2  | 2018-01-31, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.17  | 正常   |      |    |
| 3  | 2018-01-30, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 37.32 | 正常   |      |    |
| 4  | 2018-01-30, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.49  | 正常   |      |    |
| 5  | 2018-01-29, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 35.94 | 正常   |      |    |
| 6  | 2018-01-29, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.23  | 正常   |      |    |
| 7  | 2018-01-28, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.71  | 正常   |      |    |
| 8  | 2018-01-28, 00 | PH值         | 7.8   | 正常   |      |    |
| 9  | 2018-01-28, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 33.48 | 正常   |      |    |
| 10 | 2018-01-27, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.23  | 正常   |      |    |
| 11 | 2018-01-27, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 36.11 | 正常   |      |    |
| 12 | 2018-01-26, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 38.3  | 正常   |      |    |
| 13 | 2018-01-26, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.25  | 正常   |      |    |
| 14 | 2018-01-25, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 35.56 | 正常   |      |    |
| 15 | 2018-01-25, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.25  | 正常   |      |    |
| 16 | 2018-01-24, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 37.63 | 正常   |      |    |
| 17 | 2018-01-24, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.23  | 正常   |      |    |
| 18 | 2018-01-23, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.27  | 正常   |      |    |
| 19 | 2018-01-23, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 37.5  | 正常   |      |    |
| 20 | 2018-01-22, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 34.45 | 正常   |      |    |
| 21 | 2018-01-22, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.23  | 正常   |      |    |
| 22 | 2018-01-21, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.25  | 正常   |      |    |
| 23 | 2018-01-21, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 34.98 | 正常   |      |    |

| 序号 | 监测时间           | 监测指标        | 监测结果  | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
|----|----------------|-------------|-------|------|------|----|
| 24 | 2018-01-20, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.26  | 正常   |      |    |
| 25 | 2018-01-20, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 39.77 | 正常   |      |    |
| 26 | 2018-01-19, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.32  | 正常   |      |    |
| 27 | 2018-01-19, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 41.73 | 正常   |      |    |
| 28 | 2018-01-18, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.15  | 正常   |      |    |
| 29 | 2018-01-18, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 40.03 | 正常   |      |    |
| 30 | 2018-01-17, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.18  | 正常   |      |    |
| 31 | 2018-01-17, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 40.57 | 正常   |      |    |
| 32 | 2018-01-16, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 39.47 | 正常   |      |    |
| 33 | 2018-01-16, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.47  | 正常   |      |    |
| 34 | 2018-01-15, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.98  | 正常   |      |    |
| 35 | 2018-01-15, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 30.81 | 正常   |      |    |
| 36 | 2018-01-14, 00 | 氨氮(mg/L)    | 2.08  | 正常   |      |    |
| 37 | 2018-01-14, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 29.11 | 正常   |      |    |
| 38 | 2018-01-13, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.96  | 正常   |      |    |
| 39 | 2018-01-13, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 30.25 | 正常   |      |    |
| 40 | 2018-01-12, 00 | 氨氮(mg/L)    | 2.28  | 正常   |      |    |
| 41 | 2018-01-12, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 33.57 | 正常   |      |    |
| 42 | 2018-01-11, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 31.79 | 正常   |      |    |
| 43 | 2018-01-11, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.92  | 正常   |      |    |
| 44 | 2018-01-10, 14 | 总氮(mg/L)    | 18.9  | 正常   |      |    |
| 45 | 2018-01-10, 14 | 生化需氧量(mg/L) | 0.6   | 正常   |      |    |
| 46 | 2018-01-10, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 34.03 | 正常   |      |    |

| 序号 | 监测时间           | 监测指标        | 监测结果   | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
|----|----------------|-------------|--------|------|------|----|
| 47 | 2018-01-10, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.39   | 正常   |      |    |
| 48 | 2018-01-09, 14 | 挥发酚(mg/L)   | 0.017  | 正常   |      |    |
| 49 | 2018-01-09, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 39.18  | 正常   |      |    |
| 50 | 2018-01-09, 00 | 氨氮(mg/L)    | 1.21   | 正常   |      |    |
| 51 | 2018-01-08, 14 | 石油类(mg/L)   | 0.43   | 正常   |      |    |
| 52 | 2018-01-08, 14 | 硫化物(mg/L)   | 0.019  | 正常   |      |    |
| 53 | 2018-01-08, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 39.96  | 正常   |      |    |
| 54 | 2018-01-08, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.18   | 正常   |      |    |
| 55 | 2018-01-07, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 39.26  | 正常   |      |    |
| 56 | 2018-01-07, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.19   | 正常   |      |    |
| 57 | 2018-01-06, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 33.47  | 正常   |      |    |
| 58 | 2018-01-06, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.12   | 正常   |      |    |
| 59 | 2018-01-05, 14 | 氟化物         | 0.471  | 正常   |      |    |
| 60 | 2018-01-05, 14 | 总有机碳(mg/L)  | 18.8   | 正常   |      |    |
| 61 | 2018-01-05, 14 | 对二甲苯(mg/m3) | <0.05  | 正常   |      |    |
| 62 | 2018-01-05, 14 | 邻二甲苯(mg/m3) | <0.05  | 正常   |      |    |
| 63 | 2018-01-05, 14 | 总铜(mg/L)    | <0.001 | 正常   |      |    |
| 64 | 2018-01-05, 14 | 间二甲苯(mg/m3) | <0.05  | 正常   |      |    |
| 65 | 2018-01-05, 14 | 苯(mg/L)     | <0.05  | 正常   |      |    |
| 66 | 2018-01-05, 14 | 甲苯(mg/L)    | <0.05  | 正常   |      |    |
| 67 | 2018-01-05, 14 | 总锌(mg/L)    | <0.02  | 正常   |      |    |
| 68 | 2018-01-05, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 34.4   | 正常   |      |    |
| 69 | 2018-01-05, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.12   | 正常   |      |    |

| 序号 | 监测时间           | 监测指标        | 监测结果  | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
|----|----------------|-------------|-------|------|------|----|
| 70 | 2018-01-04, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.13  | 正常   |      |    |
| 71 | 2018-01-04, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 32.97 | 正常   |      |    |
| 72 | 2018-01-03, 14 | 总磷(mg/L)    | 0.12  | 正常   |      |    |
| 73 | 2018-01-03, 14 | 悬浮物(mg/L)   | 15.5  | 正常   |      |    |
| 74 | 2018-01-03, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 30.84 | 正常   |      |    |
| 75 | 2018-01-03, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.14  | 正常   |      |    |
| 76 | 2018-01-02, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 29.59 | 正常   |      |    |
| 77 | 2018-01-02, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.21  | 正常   |      |    |
| 78 | 2018-01-01, 00 | 化学需氧量(mg/L) | 28.44 | 正常   |      |    |
| 79 | 2018-01-01, 00 | 氨氮(mg/L)    | 0.15  | 正常   |      |    |